

Министерство здравоохранения Украины		Код ЕГРПОУ: 14084199
Название организации ООО-П "ЦМЭИ"		Медицинская документация Утверждённая приказом МОЗ Украины

61000, Харьков, ул.Ак.Павлова 162-Г, (063)588-84-98, (0572)65-20-14, lab.cmei.info@gmail.com, http://cmei.com.ua
Лицензия МОЗ Украины № АЕ 282965 от 05.12.2013г.

Клинический анализ крови

13.11.2015 г.	13.11.2015
Дата регистрации заказа	Дата забора биоматериала

Фамилия, имя, отчество Собака Кнопа
Дата рождения _____ **Возраст (лет)** _____ **Пол** н/о
Подразделение рецепции 16 пол-ка
Номер заказа 100079608
Сотрудник исполнитель Римаренко Е.В.

Долг: 0

Показатели		Результат	Норма (СИ)
Гемоглобин		146	М 130,0-160,0 г/л Ж 120,0-140,0 г/л
Эритроциты		6.46	Ж 3,9-4,7 Т/л М 4,0-5,0 Т/л
Цветной показатель		0,67	0,85-1,15
Тромбоциты		500	180,0-320,0 Г/л
Лейкоциты		17.6	4,0-9,0 Г/л
СОЭ		40	М 1-10 мм/час Ж 2-15 мм/час
Гематокрит		0.431	М 0,40-0,48 Ж 0,36-0,42
-			
Нейтро- филы	Миелоциты		
	Метамиелоциты		
	Палочкоядерные	4	1,0-6,0 %
	Сегментоядерные	70	47,0-72,0 %
Эозинофилы		2	0,5-5,0 %
Базофилы			0,-1,0 %
Лимфоциты		22	19,0-37,0 %
Моноциты		2	3,0-11,0%
Плазматические клетки			

Морфология лейкоцитов	
Гиперсегментация ядер	
Токсигенная зернистость	
Морфология эритроцитов	
Дегенеративные изменения	
Анизоцитоз	
Пойкилоцитоз	
Анизохромия	
Признаки нормальной регенерации эритропоэза	
Признаки патологической регенерации эритропоэза	

Дата выдачи результата 13.11.2015 г.